

Документация о размещении заказа

на поставку организационной техники и расходных материалов

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе котировочных заявок на поставку Товара и представить котировочную заявку по установленной заказчиком форме (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.14 стр.5.

Котировочные заявки принимаются заказчиком с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, за исключением обеденного времени с 13.00 до 13.45 и праздничных дней.

Контактное лицо: Алиходжина Алсу Вядутовна Тел. 8-(499) 606-02-07.

В соответствии с «Временным положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда» любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: участник должен соответствовать требованиям, установленным в разделе 4 «Критерии допуска к участию в размещении заказа и оценки заявок на участие в размещении заказа» Временного положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда.

В реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об участнике размещения заказа.

Требования к поставляемым товарам:

№ №	Наименование	Технические характеристики
1	Многофункциональный аппарат (копир-принтер-сканер) TASKalfa 3051ci	Общие характеристики: <ul style="list-style-type: none">• Устройство - принтер/сканер/копир/факс• Тип печати - цветная• Технология печати - лазерная• Размещение - настольный Принтер: <ul style="list-style-type: none">• Максимальный формат, не менее - А3• Автоматическая двусторонняя печать - есть• Количество цветов - 4• Максимальное разрешение для ч/б печати, не менее - 600x600 dpi• Скорость печати, не менее - 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4), 15 стр/мин (ч/б А3), 15 стр/мин (цветн. А3)• Время разогрева, не более - 25 с• Время выхода первого отпечатка, не более - 5.5 с (ч/б), 7.3 с (цветн.) Сканер: <ul style="list-style-type: none">• Тип сканера - планшетный/протяжный• Максимальный формат оригинала, не менее - А3• Максимальный размер сканирования, не менее - 297x355 мм• Оттенки серого, не менее - 256• Разрешение сканера, не менее - 600x600 dpi• Скорость сканирования (цветн.), не менее - 100 оригиналов/мин (300 dpi/А4)

	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость сканирования (ч/б), не менее - 100 оригиналов/мин (300 dpi/A4) • Поддержка стандартов - TWAIN • Отправка изображения по e-mail - есть <p>Копир:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимальное разрешение копира (ч/б), не менее - 600x600 dpi • Максимальное разрешение копира (цветн.), не менее - 600x600 dpi • Скорость копирования, не менее - 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4), 15 стр/мин (ч/б А3), 15 стр/мин (цветн. А3) • Время выхода первой копии, не более - 8.1 с • Изменение масштаба - 25-400 % • Шаг масштабирования - 1 % • Максимальное количество копий за цикл, не менее - 999 <p>Лотки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подача бумаги, не менее - 1150 листов (стандартная), 7150 лист. (максимальная) • Вывод бумаги, не менее - 250 листов (стандартный), 4300 лист. (максимальный) • Емкость лотка ручной подачи, не менее - 150 листов <p>Финишер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электронная сортировка - есть <p>Расходные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плотность бумаги, не менее - 60-300 г/м2 • Печать на - карточках, пленках, этикетках, глянцевого бумаге, конвертах, матовой бумаге • Ресурс цветного картриджа/тонера, не менее - 15000 страниц • Ресурс ч/б картриджа/тонера, не менее - 25000 страниц • Количество картриджей - 4 <p>Память/Процессор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объем памяти, не менее - 3,5 Гб • Емкость жесткого диска, не менее - 160 Гб • Частота процессора, не менее - 800 МГц <p>Факс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимальное разрешение факса, не менее - 400x400 dpi • Максимальная скорость передачи - 33.6 кбит/с <p>Интерфейсы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Интерфейсы - Ethernet (RJ-45), USB 2.0 • Устройство для чтения карт памяти - есть • Поддержка карт памяти - SD • Прямая печать - есть • Веб-интерфейс - есть <p>Шрифты и языки управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка PostScript - есть • Поддержка - PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка ОС - Windows, Linux, Mac OS • Отображение информации - цветной ЖК-дисплей • Потребляемая мощность (при работе), не более - 730 Вт • Потребляемая мощность (в режиме ожидания), не более - 9,5 Вт • Уровень шума при работе , не более - 48,5 дБ • Уровень шума в режиме ожидания – не более 36,5 дБ • Источник электропитания - AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Габариты (ШхВхГ), не более - 668x747x767 мм • Вес, не более - 114 кг
2	Автоподатчик оригиналов документов DP-770(B) (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Габариты (ШхВхГ), не более - 577x180x534 мм • Тип бумаги - 45-160 г/м², A3-A5R, folio • Макс. емкость, не менее – 100 листов
3	Тонер-картридж Kyocera ТК-8305C (TASKalfa 3050ci/3550ci, циан)	<ul style="list-style-type: none"> • Ресурс картриджа, не менее – 15000 страниц (оригинальный) • Цвет – голубой
4	Тонер-картридж Kyocera ТК-8305K	<ul style="list-style-type: none"> • Ресурс картриджа, не менее – 25000 страниц (оригинальный) • Цвет - черный
5	Тонер-картридж Kyocera ТК-8305M	<ul style="list-style-type: none"> • Ресурс картриджа, не менее – 15000 страниц (оригинальный) • Цвет - пурпурный
6	Тонер-картридж Kyocera ТК-8305Y	<ul style="list-style-type: none"> • Ресурс картриджа, не менее – 15000 страниц (оригинальный) • Цвет - желтый
7	Тумба-подставка СВ-731 (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Металлическая тумба-подставка • Габариты (ШхВхГ), не более - 598x306,3x691 мм
8	Финишер DF-790(C) (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Основной лоток, не менее - макс. 4 000 листов формата А4 (3 000 листов при наличии ВF-730); макс. 60–300 г/м²; макс. В5R–305 x 457 мм • Дополнительный лоток, не менее - на 200 листов формата А4; 60–300 г/м²; А6R–А3 • Дополнительный лоток (верхний), не менее - на 100 листов; 60–300 г/м²; А6R–А4 • Сшивание - до 65 листов формата А4 или 30 листов формата А3 в 3 положениях, В5–305 x 457 мм • Габариты (ШхВхГ), не более - 607,2x1061,3x668,5 мм
9	Сортировщик/почтовый ящик МТ-730(B) (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Тип бумаги – 60 -163 г/м² • Макс. емкость, не менее – 7 лотков по 100 листов А4, 50 листов формата А3/В4 • Габариты (ШхВхГ), не более - 510x470x400 мм
10	Крепеж АК-731 для DF-770(D), DF-790(C) (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Совместимость - Kyocera DF-770(D), DF-790(C)
11	Сетевая карта ИВ-50 (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Гигабитная сетевая карта Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
12	Сетевая карта ИВ-51 (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Гигабитная сетевая карта Wireless LAN (802.11b/g/n)
13	Картридж Kyocera SH-12 для финишеров DF-790 (Kyocera)	<ul style="list-style-type: none"> • Картридж со скрепками для DF-790 / DF-791 (оригинальный)
14	Картридж HP 305A CE411A	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет картриджа - Голубой (оригинальный) • Ресурс картриджа (в цвете), не менее - 2600 страниц
15	Картридж HP 305A CE412A	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет картриджа - Желтый (оригинальный) • Ресурс картриджа (в цвете) , не менее - 2600 страниц

16	Картридж HP 305A CE413A	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет картриджа - Пурпурный (оригинальный) • Ресурс картриджа (в цвете) , не менее - 2600 страниц
17	Картридж Xerox WC3315	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет картриджа - Черный (оригинальный) • Ресурс картриджа , не менее - 5000 страниц
18	Logitech Keyboard K200, USB, black	<ul style="list-style-type: none"> • Конструкция - классическая • Цифровой блок - есть • Тип - мембранная • Количество клавиш -112 • Количество дополнительных клавиш - 8 • Интерфейс подключения - USB • Цвет - черный • Размеры (ШxВxГ), не более- 450x18x155 мм • Вес, не более - 490 г
19	Logitech Wireless Keyboard K230, Black	<ul style="list-style-type: none"> • Тип беспроводной связи - радиоканал • Радиус действия беспроводной связи, не менее - 10 м • Интерфейс подключения - USB • Цвет - черный • Конструкция - классическая • Цифровой блок - есть • Беспроводная связь - есть • Ультратонкий дизайн - есть • Количество клавиш, не менее - 101 • Возможность шифрования данных - есть • Источник питания клавиатуры - 2xAAA • Размеры (ШxВxГ), не более - 380x112x18 мм • Вес, не более - 320 г
20	Classic Solution Premier Leo-R 264x228 (E 244x183/3 HG-XR/W)	<ul style="list-style-type: none"> • Тип полотна - серое матовое • Ширина (рабочая), не менее - 244 см • Высота (рабочая), не менее - 183 см • Соотношение сторон - 4:3
21	Проектор Epson EB-430	<ul style="list-style-type: none"> • Технология - LCD: 3 x 0.55" P-Si TFT • Короткофокусный объектив - отношение проекции 0.55-0.74:1 • Яркость, не менее - 3000 ANSI lm • Контрастность, не менее - 3 000:1 • Разрешение, не менее - XGA (1024x768) • Ресурс лампы, не менее - стандартный режим 4000 часов, эко режим 6000 часов • Встроенный динамик, не менее - 16 Вт • Возможность подключения микрофона • Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений • Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений • Мониторинг, управление и передача изображения на проектор через локальную сеть • Возможность просмотра фотографий напрямую с USB устройств накопления данных • USB Display - 3 в 1: передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю • Входы - VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, аудио mini jack, аудио RCA • Выходы - VGA, аудио mini jack • Порты - USB (тип A), USB (тип B), RS-232 • Коммуникации - Ethernet • Размер изображения по диагонали, не менее - 37 – 108

		дюймов • Размеры (ШхВхГ), не более – 345х157х296 • Вес, не более: 3,9 кг
22	Ерson модуль беспроводной сети	• Модуль беспроводной сети для проекторов Ерson • Совместимость с ЕВ-430
23	Настенное крепление Рchela Hard	• Угол вертикального наклона, не менее - +/- 45 градусов • Угол горизонтального наклона, не менее - +/- 45 градусов • Угол горизонтального вращения, не менее - 360 градусов • Максимальная нагрузка, не менее - 20 кг • Кабель-канал - возможность укладки шнура питания, сетевого кабеля, VGA HDMI DVI кабеля • Размеры стандартных телескопических штанг - 30-50см, 50-80см, 61-115см, 80-145см, 145-205см из круглой трубы • Удлинение стандартной штанги - от 100 см до любого размера • Вес крепления с телескопической штангой, не более - 3кг

Все вышеперечисленные указания на товарные знаки рассматриваются участниками размещения заказа как указания, которые сопровождаются словами "или эквивалент".

Условия поставки товаров

Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка, установка и вывоз тары осуществляется силами Поставщика.

Товар должен быть упакован в новую тару (ящики, коробки).

Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Стоимость упаковки входит в стоимость товара.

Требования по комплектности товара

В комплект поставки должны входить все необходимые комплектующие и принадлежности для обеспечения надлежащей работоспособности оборудования в соответствии с функциональным назначением и требованиями документации по размещению заказа. В комплект поставки должно быть включено руководство пользователя на русском языке.

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: требуется.

Требования к безопасности товаров

Поставляемые товары должны быть сертифицированы, иметь государственную регистрацию и соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам.

Требования по сроку гарантий качества товара

Минимальный срок гарантии на товар - не менее 24 месяцев с момента подписания Акта приёмки-передачи товара. Гарантия на весь предлагаемый к поставке товар действует в течение всего срока годности.

Если в период гарантийного срока обнаружится брак или дефект поставленного товара, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные

проектом договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается.

Иные требования к товарам по усмотрению Заказчика

Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Срок изготовления товара не ранее 4 - ого квартала 2013 года.

Иные требования к поставке товара и дальнейшего исполнения договора определяются в соответствии с проектом договора.

Приложение 1: проект Договора.

Приложение 2: расчет начальной (максимальной) цены Договора.

Приложение № 2 к документации о размещении заказа

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА на поставку организационной техники и расходных материалов.

Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Средняя стоимость товара
Многофункциональный аппарат (копир-принтер-сканер) TASKalfa 3051ci	шт.	1	162341,67
Автоподатчик оригиналов документов DP-770(B) (Kyocera)	шт.	1	31788,90
Тонер-картридж Kyocera TK-8305C (TASKalfa 3050ci/3550ci, циан)	шт.	4	27537,88
Тонер-картридж Kyocera TK-8305K (TASKalfa 3050ci/3550ci, чёрный)	шт.	10	54378,97
Тонер-картридж Kyocera TK-8305M (TASKalfa 3050ci/3550ci, маджента)	шт.	4	27537,87
Тонер-картридж Kyocera TK-8305Y (TASKalfa 3050ci/3550ci, жёлтый)	шт.	4	27537,87
Тумба-подставка CB-731 (Kyocera)	шт.	1	10706,06

Финишер DF-790(C) (Kyocera)	шт.	1	77471,29
Сортировщик/почтовый ящик МТ-730(В) (Kyocera)	шт.	1	36342,97
Крепеж АК-731 для DF-770(D), DF-790(C) (Kyocera)	шт.	1	3799,75
Сетевая карта IB-50 (Kyocera)	шт.	1	8539,46
Сетевая карта IB-51 (Kyocera)	шт.	1	14468,72
Картридж Kyocera SH-12 для финишеров DF-790 (Kyocera)	шт.	4	17064,65
Картридж HP 305A	шт.	10	62540,10
Картридж HP 305A	шт.	10	62864,13
Картридж HP 305A	шт.	10	62540,10
Картридж Xerox WC3315 5000стр	шт.	15	76504,40
Logitech Keyboard K200, USB, black	шт.	10	4755,50
Logitech Wireless Keyboard K230, Black	шт.	10	7925,87
патчкорд 3м	шт.	20	970,53
патчкорд 5м	шт.	40	3064,67
патчкорд 10м	шт.	20	2553,87
Classic Solution Premier Leo-R 264x228 (E 244x183/3 HG-XR/W)	шт.	1	83048,40

Проектор Epson EB-430	шт.	1	70686,00
Epson модуль беспроводной сети	шт.	1	11614,17
Настенное крепление Pchela Hard	шт.	1	5454,17
Установка проекционного оборудования	ч.	1	12100,00
Итого			966137,95